

Vůbec první evropský index zdravotní péče pro rakovinu slinivky břišní:

časná detekce je klíčem k záchraně životů

Nejvyšší čas něco udělat s péčí v České republice: patří mezi nejhorší v EU!

Brusel, 18. března 2014

Vůbec první porovnání léčby rakoviny slinivky břišní v Evropě ukazuje, že většina zemí nevěnuje tomuto onemocnění dostatečnou pozornost. Přestože toto onemocnění způsobuje téměř stejný počet úmrtí jako rakovina prsu, je rakovina slinivky břišní z hlediska zdravotní péče relativně zanedbávaným problémem. Ve 4 z 5 zemí nejsou data o výsledcích léčby monitorována a neexistuje v nich žádná shoda na nejlepších postupech. Mezi tyto země patří i Česká republika. Tuto skutečnost dokládá evropský index léčby rakoviny slinivky břišní (EPCI), který byl dnes zveřejněn švédskou výzkumnou organizací Health Consumer Powerhouse (HCP).



- Zaostávající péče o pacienty s rakovinou slinivky břišní v České republice je překvapivým jevem, neboť celkový zdravotní systém v této zemi funguje poměrně dobře. Umístění mezi nejhoršími zeměmi v EU z hlediska péče o pacienty s rakovinou slinivky břišní by mělo být silným apelem na přijetí odpovídajících opatření, říká Dr. Arne Bjornberg, který vedl vytváření indexu HCP. Nyní je třeba zásadně změnit přístup, což spočívá např. ve vyškolení lékařů, aby byli schopni včas tuto rakovinu odhalit, a shromáždit základní údaje o léčbě. Zdá se, že v této zemi zaostává též paliativní péče, která jako „poslední útočiště“ funguje ve většině zemí poměrně dobře. Slabá úroveň dokumentace je překážkou pro efektivní péči při tomto zhoubném onemocnění. Nesledování výsledků pak vede k nedostatečnému cílení léčby.

Rakovina slinivky břišní má zaslouženě pověst „tichého zabijáka“. Tato rakovina bývá obecně odhalena příliš pozdě, což znamená, že její léčba je téměř nemožná. Je třeba, aby se lékařům dostalo lepšího vyškolení, aby byli schopni toto onemocnění odhalit v časném stadiu. Jedná se o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí na rakovinu v EU, která každoročně usmrtí více než 100 000 Evropanů. Na rozdíl od ostatních druhů rakoviny toto číslo stále roste! Většina lidí s diagnózou rakoviny slinivky břišní bohužel umírá během prvního roku od stanovení diagnózy.

I přes problém, který tato choroba představuje, většina zemí nemá žádné nejlepší osvědčené postupy pro její léčbu. 4 z 5 zemí nejsou schopny předložit data o výsledcích léčby. Šance na přežití jsou dvojnásobné v evropských zemích s nejlepšími výsledky oproti zemím s nejslabšími výsledky, jak ukazuje index EHCI.

- Přestože celkový obraz nevyznívá příliš optimisticky, i v oblasti léčby rakoviny slinivky břišní je možno zaznamenat určité výjimky, jak vysvětluje Ann-Marie Yazbeck, vedoucí projektu EPCI. Dobrými příklady jsou Nizozemsko, Dánsko, Francie a Irsko. Zdá se, že lékaři mají nyní větší povědomí o tomto onemocnění a výsledky léčby jsou relativně dobře monitorovány a zdokumentovány. Povzbuzující je skutečnost, že jsme schopni stanovit strategické kroky vedoucí k pokroku. Monitorování a dokumentace léčby rakoviny slinivky břišní jsou oblasti, kde musí v České republice dojít k výraznému zlepšení!

Potřeba stanovení nejlepších postupů


Index poukazuje na základní pilíře potenciálních nejlepších postupů léčby rakoviny slinivky břišní v celoevropském měřítku:

- **Lékaři v oblasti primární péče vyškolení k povědomí o rakovině slinivky břišní a rozpoznání kombinace neurčitých příznaků.**
- **Časná detekce je naprosto podstatným faktorem umožňujícím účinnou léčbu.**
- **Rychlý přístup ke specializované diagnostice a chirurgické léčbě.**
- **Je nutné monitorovat a dokumentovat výsledky léčby systematickým a snadno dostupným způsobem.**
- **Informovanost pacientů ohledně možností léčby se seznamy certifikovaných chirurgů specializovaných na rakovinu slinivky břišní a možnosti zahraniční léčby.**

Uvedený index – vůbec první porovnání léčby rakoviny slinivky břišní v Evropě – pokrývá následující oblasti za použití 30 indikátorů: práva pacienta, informovanost a dostupnost péče, prevence, výsledky léčby, diagnostika, léčiva a paliativní péče.

Jak ukazuje porovnání zemí pomocí EPCI, existuje poměrně široké rozpětí výsledných hodnot tohoto indexu při relativně neobvyklé kombinaci zemí s vysokými a středními příjmy v horní polovině rozpětí hodnot indexu.

První místo připadá Nizozemsku (jako je tomu u mnoha dalších indexů HCP), které získalo 879 z 1000 možných bodů, za ním následuje Dánsko (872), poté Francie (812), Irsko (807) a Velká Británie na slušném 5. místě (800), přestože má jedny z nejhorších ukazatelů přežití v Evropě! Česká republika (576) se však umístila až na 25. místě.



Úplné informace o EPCI, spolu se zprávou, maticí a tiskovými zprávami pro jednotlivá média pro 30 zemí, je k dispozici zdarma na stránkách www.healthpowerhouse.com. Při použití tohoto materiálu citujte prosím zdroj.

EPCI 2014 obdržel neomezený grant od Celgene.

S dotazy a žádostmi o informace ohledně EPCI kontaktujte následující osoby:

Arne Bjornberg, mobilní telefon: +46 705848451, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Anne-Marie Yazbeck: mobilní telefon: +386 40859278, info@healthpowerhouse.com

Pro další informace ohledně evropského indexu zdravotní péče pro rakovinu slinivky břišní (EPCI) a projektu Health Consumer Powerhouse navštivte internetové stránky Health Consumer Powerhouse website nebo nás kontaktujte na informačním e-mailu info@healthpowerhouse.com. Rovněž nás můžete sledovat na Facebooku a Twitteru: @HCPhealthindex.