

A hasnyálmirigy-rák kezelésével kapcsolatos első Európai Index: a korai felismerés kulcsfontosságú az életmentésben

Magyarországon képezni kellene az orvosokat a rák korai felismerésére!

Brüsszel, 2014. március 18.

A hasnyálmirigy-rák-kezelés első európai összehasonlító elemzése szerint a legtöbb országban nem szentelnek elegendő figyelmet a betegségre. Bár majdnem annyi halálesetet okoz, mint a mellrák, a hasnyálmirigy-rákot mégis elhanyagolják az egészségügyben. 5-ből 4 országban – Magyarországot is beleértve – nem követik nyomon a kezelések eredményeit, és nincs elfogadott jó gyakorlat.

Ezt mutatja az EPCI (Euro Pancreatic Cancer Index, Európai Hasnyálmirigy-rák Index), amelyet ma hozott nyilvánosságra a Health Consumer Powerhouse (HCP) svéd kutatási szervezet.



- Sajnálattal látjuk, hogy a gyenge minőségű magyar egészségügyi rendszerben a hasnyálmirigy-rák-kezelés sem képez kivételt. Néhány alapvető elem a helyén van, például a rákos betegek nyilvántartása és a gyógyszerekhez való hozzáférés, de az általános benyomás rossz, beleértve a palliatív ellátást is. Magyarországnak a hasnyálmirigy-rák-kezelés alapjaira kellene összpontosítania: orvosokat kellene képeznie a rák korai felismerésére és az alapvető kezelési adatok nyomon követésére – mondta Dr. Arne Bjornberg, a HCP-index megalkotásáért felelős csoport vezetője.

A hasnyálmirigy-rákot megérdemelten emlegetik a „néma gyilkosként.” A rákot általában túl későn ismerik fel, és emiatt a kezelése szinte lehetetlen. Az orvosoknak jobb képzésre van szükségük, hogy a betegséget korán felismerjék. Ez a negyedik leggyakoribb rákhoz kapcsolódó halálok az Európai Unióban, amely több mint 100 000 európai életét követeli minden évben, és más ráktípusokkal ellentétben ez a szám folyamatosan növekszik. A legtöbb hasnyálmirigy-rákkal diagnosztizált beteg a diagnózis első évében életét veszti.

A betegség súlyos volta ellenére a legtöbb országban nincsenek a kezelésre vonatkozó jó gyakorlatok. 5-ből 4 ország nem tud kezelési eredményekkel kapcsolatos adatokat felmutatni. Az EHCI szerint a túlélés esélye kétszer olyan magas a legjobban teljesítő európai országokban, mint a leggyengébbek esetén.

- Az átfogó kép korántsem biztató, de azért néhány élenjáróról is beszámolhatunk a hasnyálmirigy-rák kezelése terén – mondta Ann-Marie Yazbeck, EPCI projektmenedzser. Hollandia, Dánia, Franciaország és Írország jó példa erre. Az orvosok láthatóan jobban ismerik a betegséget, és a kezelési eredmények nyomon követése és dokumentálása is viszonylag jó. Bizakodásra ad okot, hogy azonosíthatók a fejlődéshez szükséges stratégiai lépések. A hasnyálmirigy-rák kezelésének nyomon követése és dokumentálása olyan terület, ahol Magyarországnak jelentős javulást kell elérnie!

A jó gyakorlatok szükségessége


Az Index rávilágít egy hasnyálmirigyrákhoz kapcsolódó lehetséges páneurópai jó gyakorlat alappilléreire:

- **Az alapellátásban dolgozó orvosok képzése a hasnyálmirigyrák tüneteire való odafigyelésre, valamint a bizonytalan tünetek együttesének felismerésére**
- **A korai felismerés elengedhetetlen a hatékony kezelés érdekében**
- **Gyors hozzáférés a szakorvosi diagnózishoz és műtéthez**
- **A kezelési eredményeket nyomon kell követni és szisztematikus, könnyen elérhető módon kell dokumentálni**
- **A betegek tájékoztatása a kezelési lehetőségekről, a hasnyálmirigyrákot kezelő minősített sebészek listájáról és a határokon átívelő ellátási lehetőségekről.**

Az Index – a hasnyálmirigyrák-kezelés első európai összehasonlítása – 30 mutatószám használatával a következő területekre terjed ki: a betegek joga, tájékoztatása és ellátáshoz való hozzáférése, megelőzés, a kezelések eredményei, diagnosztika, gyógyszerek és palliatív ellátás.

Az EPCI országokra vonatkozó kimutatásai szerint jelentős különbségek vannak az egyes eredmények között, az Index rangsorának első felét a magas és közepes jövedelmű országok szokatlan keveréke jellemzi.

Hollandia érte el a legmagasabb értéket (sok más HCP-indexhez hasonlóan), a lehetséges 1000 pontból 879 pontot szerzett. Ezt követi Dánia (872), Franciaország (812), Írország (807) és az Egyesült Királyság a tiszteletreméltó 5. helyen (800), annak ellenére, hogy Európában az egyik legrosszabb túlélési aránnyal rendelkezik. Magyarország (567) a 26. helyen áll.



A teljes EPCI bemutató ingyen letölthető a www.healthpowerhouse.com weboldalról a jelentéssel, a mátrixszal és az egyéni, 30 országra vonatkozó sajtóközleményekkel együtt. Kérjük, az anyag használata során hivatkozzon a forrásra.

Az EPCI 2014 a Celgene korlátlan támogatását élvezi.

Az EPCI-indexszel kapcsolatos kérdések esetén:

Arne Bjornberg, mobiltelefonszám: +46 705848451, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Anne-Marie Yazbeck: mobiltelefonszám: +386 40859278, info@healthpowerhouse.com

Az EPCI szakértői testület magyar résztvevője: Dr. Hegyi Péter, Szegedi Tudományegyetem, a Hasnyálmirigy Klub titkára; hegyi.peter@med.u-szeged.hu

Az EPCI-indexszel és a Health Consumer Powerhouse szervezettel kapcsolatos további információkért látogasson el a [Health Consumer Powerhouse weboldalára](#), vagy írjon nekünk az info@healthpowerhouse.com címre. Emellett követhet minket Facebookon és Twitteren: @HCPhealthindex.