

Det första europeiska indexet om pancreascancerbehandling slår fast:

tidig upptäckt avgörande för att rädda liv

Bristfällig svensk redovisning av behandlingsresultat drar ned betyget

Bryssel den 18 mars, 2014

Den första europeiska jämförelsen av sjukvården i 30 länder av patienter med cancer i bukspottkörteln (sk pancreascancer) visar att de flesta länder ägnar för lite uppmärksamhet åt sjukdomen. Trots att pancreascancer skördar nästa lika många liv som bröstcancer tycks denna cancerform vara förbisedd. I fyra av fem länder finns inga offentligt tillgängliga behandlingsdata och det saknas god praxis. Sverige är inget undantag, det visar Euro Pancreatic Cancer Index (EPCI) som publiceras idag av analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP), med huvudkontor i Sverige.

- Sverige, liksom alltför många andra länder, tycks inte ta pancreascancer på tillräckligt stort allvar. Svensk sjukvård är ofta bäst i klassen när det gäller att publicera data, en inom pancreasvården saknas uppgifter om behandlingsresultat, vilket försvårar utformningen av god praxis på nationell nivå.
- Svenska patienter ges möjligheten att få information om behandlingsalternativ och de förebyggande insatserna är mycket goda. Tillgången till moderna läkemedel är i europeisk jämförelse god men tyvärr är väntetiderna, som ofta är fallet inom svensk sjukvård, alldeles för långa, påpekar Dr Arne Björnberg, chef för HCP:s indexverksamhet.

Pancreascancer har kallats "den tysta dråparen" eftersom den vållar nästan lika många dödsfall som bröstcancer, men utan att få någon nämnvärd offentlig uppmärksamhet. Inte ens i de bästa europeiska sjukvårdssystemen lever fler än sex av 100 diagnostiserade patienter fem år efter insjuknandet. Pancreascancer upptäcks oftast alltför sent, vilket försvårar effektiv behandling. Det är den fjärde mest dödliga cancersjukdomen i EU, med fler än 100 000 dödsfall per år. I motsats till alla andra cancerformer ökar också fortfarande antalet dödsfall.

Trots att sjukdomen är så pass allvarlig saknar de flesta europeiska länder god praxis för behandling. Fyra av fem länder som undersökts, däribland Sverige, kan inte redovisa sina behandlingsresultat. Överlevnadsmöjligheterna är dubbelt så stora i länderna med bäst behandlingsresultat jämfört med de länder som visar de sämsta resultaten, enligt EPCI.

- Även om helhetsbilden är långtifrån ljus finns föregångare inom behandling av pancreascancer i Europa, förklarar Ann-Marie Yazbeck, projektledare för EPCI. Nederländerna, Danmark, Frankrike och Irland är goda exempel. Där tycks läkarna vara mer medvetna om sjukdomen, behandlingen dokumenteras och uppföljning görs. Det är uppmuntrande att det går att identifiera vilka åtgärder som börjas för att minska dödligheten och Sverige är på rätt väg.

God praxis behövs


Indexet framhåller vad som skulle kunna bli hörnstenar i en europeisk god praxis för behandling av pancreascancer:

- **Medvetenheten om pancreascancer bland primärvårdsläkare måste öka och de bör utbildas så att de lättare kan känna igen symptomen, som ofta är vaga**
- **Tidig upptäckt är helt avgörande för se till att effektiv behandling kan ges**
- **Specialistläkare måste snabbt kunna anlitas för diagnos och operation**
- **Behandlingsresultat måste följas upp och beskrivas på ett systematiskt och lättillgängligt sätt**
- **Patienter ska ges information om behandlingsalternativ, inklusive en förteckning över certifierade kirurger inom pancreascancer. Möjligheter till utlandsvård bör också ges.**

Indexet är den första jämförelsen någonsin av pancreascancervård i Europa. Den omfattar följande delområden, som mäts med hjälp av 30 indikatorer: Patientinformation och –rättigheter samt tillgänglighet, Förebyggande insatser, Behandlingsresultat, Diagnostik, Läkemedel samt Palliativ vård.

EPCI visar på stora skillnader i de nationella resultaten, och vi ser en ovanlig blandning av hög- och medelinkomstländer bland de högst rankade länderna.

Nederländerna har visat de bästa resultaten (liksom i flera andra HCP-index) med 879 av 1 000 möjliga poäng. Danmark ligger på andra plats (872 poäng), följt av Frankrike (812 poäng), Irland (807 poäng). Därefter kommer Storbritannien (800 poäng), trots att de har bland de sämsta överlevnadsantalen i Europa. Sverige (725) kommer på sjunde plats i rankingen.



EPCIs presentation, rapport, indexmatris samt 30 nationella pressreleaser, finns att tillgå utan kostnad på www.healthpowerhouse.com. Vänligen ange källa vid användning av vårt material.

EPCI 2014 har fått ett ovillkorat forskningsanslag från Celgene.

Frågor om EPCI besvaras av:

Arne Bjornberg, mobil: +46 705848451, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Anne-Marie Yazbeck: mobil: +386 40859278, info@healthpowerhouse.com

För ytterligare information om EPCI och HCP, besök [Health Consumer Powerhouses website](http://www.healthpowerhouse.com) eller kontakta oss via: info@healthpowerhouse.com. Följ oss gärna på Facebook och Twitter: @HCPhealthindex.